

B IS30

La homosexualidad concebida como enfermedad 1987-2001. Docs.16

Compilación de artículos acerca de la homosexualidad desde el punto de vista de la medicina y otras perspectivas como el ámbito psicológico, clínico y psiquiátrico. Se proponen teorías de origen como la carencia del padre, traumas psicológicos, problemas genéticos, etc.

Clave expediente B IS30

Fondo I

Volumen

Año de publicación 1978

Año final 2001

Sección temática 1978

Serie geográfica 2001

Sección relacionada

Serie relacionada

Observaciones Recortes de diario y fotocopias

Fuente

TEPIC, NAY., MARTES 17 DE FEBRERO DE 1987.

RESERVADOR
H. BRAVERMAN

La adolescencia con tendencia a la homosexualidad

★ ¿Puede ayudarlos un sicólogo?

"Es bastante difícil tratar los problemas de los adolescentes, directamente con ellos, a causa de la turbulencia propia de la edad" -principia comentándonos la doctora Braverman, quien, como psicóloga clínica, realiza un intenso trabajo privado, orientando en muchos de los casos a los pacientes jóvenes. En esta etapa de la vida la desorientación, desubicación, falta de comunicación, drogadicción, delincuencia y homosexualidad forman el contexto de la problemática del adolescente.

Uno de los conflictos más frecuentes en la actualidad, de acuerdo a la doctora, es la homosexualidad. Y, a pesar de lo que se piensa generalmente, no sólo en el hombre, sino también en la mujer, de manera alarmante.

"Tratar a un adolescente con cualquier tipo de conflicto, es muy difícil, por la etapa de crisis y búsqueda por la que atraviesa. Pero a la vez existe mayor flexibilidad de conducta, porque la adolescencia es una época de cambios. En lo que respecta a la homosexualidad en esta etapa de la vida, los psicólogos sí podemos lograr un cambio en el paciente, porque la inclinación todavía no está muy marcada y puede modificarse".

La psicóloga nos dice que ella tiene más casos de mujeres homosexuales, que de hombres. Justamente está escribiendo una tesis acerca de una adolescente que se acercó a ella en busca de ayuda, para encontrar identificación heterosexual.

"En la gran mayoría de los jóvenes con este problema, hay un deseo de cambiar, pero no saben cómo hacerlo; ni a quién dirigirse. Cuando alguien así se acerca a mí, yo no puedo hacer un juicio de valor; no puedo juzgarlo como lo hace la familia y la sociedad" estaba clasificada en el Catálogo DM-3 como una patología, es decir, como una

enfermedad. Posteriormente se limino de ahí, pero se le consideró una desviación. Ahora la homosexualidad figura como una preferencia sexual y no como una enfermedad. Esto hace más difícil la comprensión de este conflicto, porque esta preferencia rompe con la naturaleza, porque va en contra de la descendencia, del crecimiento de la especie humana".

Casi todos los que tiene este tipo de conflictos son seres rechazados por la sociedad, aun con la apertura que se les da en los últimos tiempos. La joven sobre la que la doctora Vázquez realiza su trabajo de investigación, tenía deseos de cambiar. Por eso buscó ayuda clínica.

"Todo lo que oía esta joven eran aseveraciones como: "eres una perversa, una desviada, estás loca". El primer impacto fue descubrir que ella se sentía atraída por jóvenes de su mismo sexo. Ella vino a mí con deseos de cambiar. Entre las dos descubrimos por qué se presentó el problema.

"Esta adolescente es una mujer muy atractiva. Hija de un hombre de negocios y de una actriz que tuvo que dejar su carrera para someterse al esposo. Había falta de comunicación entre los dos. Ella veía en la madre la sumisión y en el padre la tiranía. Es cuando surge el conflicto de identidad: "Yo necesito ser hombre para que me vean. Así tengo el poder, así soy alguien de valor". Ella hizo una distorsión acerca de su propia identidad. Ella vio la imagen del machismo por una parte y la simulación, por la otra. Esto se traduce luego en la forma de actuar y de vestir.

"Por eso usan ropa masculina. Si las mujeres se visten de tación es por-

que son frágiles, se van a quebrar, se van a deshacer. El arreglo es para demostrar fragilidad y es precisamente la imagen de la que ella quiere huir".

La doctora está trabajando con este caso desde hace cuatro años. Esto nos indica que la psicoterapia es una tarea larga, de mucha paciencia y con pruebas de resistencias tremendas.

Se ha observado que la paciente es cada día más femenina. La capacidad "insight" de su paciente le ha permitido avanzar bastante en su proceso de curación. "Insight" es un término que se utiliza en psicología para determinar la capacidad de una persona para hacer conexiones de diversos hechos, tiempos y situaciones, relacionar uno con otro y descubrir por sí misma qué está pasando. Esto delata una inteligencia superior.

"El psicólogo funciona como un espejo al que su paciente le está transmitiendo impresiones, y se las regresa más elaboradas, con más luz sobre el problema. De esta manera, el paciente puede verse con más objetividad. La terapia lo hace objetivarse, verse, pero sin formular juicios de valor. En el caso de los adolescentes, tratamos de que no viva con ese conflicto que le provoca tanto angustia. Un adolescente tiene buen propósito de curación, por la flexibilidad propia de la edad. Puede hablarse de una terapia reconstructiva. En un adulto ya no. Esta terapia será soporte, educativa, pero no reconstructiva".

La falta de identificación sexual está tratando como consecuencia otro grave problema en todo el mundo. Se trata de las parejas de homosexuales que se hacen cargo de educar un hijo.

"Cada vez es más frecuente el caso de que dos homosexuales femeninos o masculinos, adoptan un hijo. Uno toma el papel de mamá y el otro de papá. Lo grave es esta situación es saber cuál va a ser la identificación sexual de esos niños. A la larga, se generarían cambios en una sociedad ya de por sí mal, en la cual, no podemos predecir las consecuencias de estos nuevos patrones de conducta. Un padre homosexual no va a guiar a su hijo hacia la heterosexualidad; evidentemente se dará preferencia hacia la homosexualidad".

En su experiencia clínica, la psicóloga Braverman de Vázquez, nos dice que quien se acerca a la psicoterapia es más sano que aquél que trata de negar que está mal. El que busca ayuda ya está dando el primer paso para descubrir qué fue lo que originó el conflicto. En cuanto al origen de la homosexualidad, casi todos los científicos están de acuerdo en que es generada por el medio ambiente. Las teorías biológicas no están debidamente fundamentadas. La homosexualidad masculina y la femenina tiene diferentes orígenes, medio ambiente y desarrollo, pero hay pocos indicios que nos dignan que, en ambos casos, se trate de un problema orgánico. El conflicto tiene su primer brote durante la infancia y reaparece en la adolescencia. Esto no debe hacer caer a los padres en angustia y temor ante lo que consideren señales alarmantes.

"Si algunos niños no juegan con cochecitos o no son agresivos, los padres exageran al pensar que se trata de una tendencia anormal. El niño no tiene que ser brusco para ser masculino. En este sentido, no es conveniente reprimir en un niño las expresiones propias de su edad. Se ha pensado que la niña tiene más expresiones de tipo emotivo

FUENTE: EL UNIVERSALFECHA: 30 ENE 92PAGINA: 4 SECCION: CULTURAL

La homosexualidad no es una enfermedad

Protesta el Círculo Cultural Gay

Por CARLOS MARTINEZ RENTERIA

Reportero de EL UNIVERSAL

Desde hace varios meses ha circulado de boca en boca una noticia que ha despertado polémicas: existe una clínica en la colonia Roma en donde se afirma que se cura la homosexualidad. Al respecto, José María Covarrubias y Jorge Fichtl, integrantes del Círculo Cultural Gay, advierten: "Es necesaria una intervención de la Secretaría de Salubridad, porque esto es una charlatanería que seguramente traerá efectos colaterales".

—¿Se cura la homosexualidad?

"Lo que se cura es el pre-

juicio hacia la homosexualidad. Parte de este prejuicio es el afán que tienen los 'investigadores' en encontrar diferencias físicas o psicológicas entre los homosexuales y los heterosexuales".

—Ha surgido el rumor de que hay una clínica en México que cura la homosexualidad, ¿Qué saben al respecto?

"Esto no es nuevo, en muchas ocasiones a través de la historia han surgido intentos de curar la homosexualidad, pero ya hasta la sociedad psiquiátrica americana dejó de considerarla

como una enfermedad. Lo que sí podemos ver es que mientras más autoritaria y antidemocrática sea una sociedad, más represivo será para con la sexualidad diversa. El rumor a que se hace referencia tiene que ver con un consultorio médico que se encuentra en la calle de Querétaro 39, en la colonia Roma y que asegura curar la homosexualidad, lo cual es una estafa y un atentado a la salud, además de que incrementa el prejuicio a la homosexualidad puesto que se le trata como una enfermedad".

Jorge Fichtl cuenta lo que ocurrió al comunicarse telefónicamente a este consultorio: "Me dijeron que ahí curaban la homosexualidad y la primer consulta tiene un costo de 150 mil pesos y el valor total del tratamiento depende del tipo de terapia que puede ser: acupuntura, hipnosis y gasoterapia, pero el costo aproximado es de 1,500 dólares (más de 4 millones y medio de pesos). Por teléfono no puede uno comunicarse con el supuesto doctor Leonard Alsidel Pérez y hay que visitarlo personalmente".

Asimismo puedo decirle que el gobernador anterior no tuvo un proyecto cultural, esto lo aseguro porque ya pasó su periodo y los hechos así lo demuestran".

Al continuar su comentario acerca de las orquestas en cuestión, Juan Ibáñez expresó: "Se trata por un lado, de una orquesta pobre y a la otra la llamo «prótesis» porque lo que hace es conjuntar, con dinero, a un grupo de 50 músicos. La OFB nunca fue la misma, siempre cambió de músicos y esto se denota en el resultado.

Acerca de la remoción

TENDENCIA HOMOSEXUAL del Niño por Falta del PADRE

(Información Pág. 2)

INVITACION

Directivos y Colaboradores del Periódico EL IMPARCIAL DE MEXICO, se complacen en invitar a sus distinguidos anunciantes y amigos en general, al XXIV Aniversario de su Fundación, que se efectuará el próximo 1o. de Agosto del corriente año en el Salón de Fiestas "GABY", ubicado en la calle de Garrido No. 64, Col. Aragón, a una cuadra de la Delegación Gustavo A. Madero. — Boletos en la Redacción: Norte 72 No. 5426, Col. Bongojito, México, D. F.



LAVADO DE AUTOS, LUBRICACION ESPECIALIZADA
Y CAMBIO DE ACEITES

AUTO SERVICIO FERT, S. A. SUPER SERVICIO JUNIOR

Norte 86-A No. 3185 CAJALAJA, Central No. 273

Col. Gertrudis Sánchez

México, D. F. C. P. 07830

Tel: 551-56-81

Col. Bosques de Aragón

Neza, Edo. de Méx. C. P. 5717

Tel. 796-26-57

ACEPTAMOS SUS TARJETAS DE CREDITO



EL IMPARCIAL de México

POR LA JUSTICIA SOCIAL DE LA VOZ DEL PUEBLO

Fundador y Director Ejecutivo:

RODRIGO BADILLO COSIO

GERENTE:

APOLONIO TINOCO CARVAJAL

DIRECTOR:

ROBERTO SANCHEZ MELENDEZ

SUBDIRECTOR:

JESUS LOPEZ TORRES

MEXICO, D. F.

JULIO DE 1992

AÑO XXIV

NUM. 119

AÑO	DÍA	MESES	PAÍS	TEMA	PAÍS
2001	4/07	Jun	18	Política	

Homosexualidad

ARNOLDO KRAUS

HASTA 1980 UNO DE LOS PRINCIPALES textos de la American Psychiatric Association, el *Diagnostic and Statistical Manual*, incluía la homosexualidad como una anomalía en la conducta, lo cual implicaba que era una enfermedad. Si la profesión médica tardó más de cien años –el término homosexualidad se empezó a utilizar en 1869– para “empezar” a entender que no es una patología, ¿qué debe esperarse de la población general?

Dos semanas atrás, Amnistía Internacional (AI), en un informe que integra la campaña *Tortura, nunca más*, declaró que en más de 70 países las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas un delito, por lo cual son perseguidas. En varios de ellos –México figura en la lista– son torturados, sometidos a abusos sexuales, obligados a recibir tratamiento psiquiátrico e incluso forzados a huir de sus países a causa de la violencia. En algunas naciones, como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos, incluso son castigados con la pena de muerte. En el informe más reciente de AI, *Delitos de odio, conspiración de silencio*, se señala que en múltiples países latinoamericanos se han registrado “niveles alarmantes de abusos contra transexuales, incluso tortura”. Asimismo, en no pocos sitios se considera que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son “antiafricanas”, “anticristianas” o brazos de la “decadencia burguesa”. Desde la óptica dominante de la heterosexualidad, la homosexualidad representa todo un menú de intolerancia.

Si se repasa la historia se entiende el porqué de estas acciones. El térmi-

Si se repasa la historia se entiende el porqué de estas acciones. La homofobia no homofobia –actitud negativa e irracional contra homosexuales– empezó a utilizarse en 1967. Sus principales promotores han sido los fundamentalismos religiosos y los defensores del heterosexismo, creencia que asevera la superioridad moral de instituciones y prácticas asociadas con la heterosexualidad. En 1987 un estudio en Estados Unidos demostró que casi 70 por ciento de la población preferiría no trabajar con homosexuales. Cuando se analizan las características de las personas homofóbicas se distinguen otro tipo de prejuicios, como el racismo. No sobra recordar que en la Alemania de Hitler los negros, los judíos, los homosexuales y los testigos de Jehová, entre otros, constituían lo subhumano. En la actualidad, en países como Zimbabue o Namibia se les considera “infrahumanos”, mientras que en otros se ha sugerido que deben ser eliminados de la faz de la Tierra.

La homofobia ha sido utilizada también como instrumento político. En Malasia sirve para desviar la atención de los ciudadanos o para desacreditar o silenciar a los disidentes. Tiempos atrás, Jean Paul Sartre acusó a Fidel Castro de haber escogido y hostigado a los homosexuales en vista de que no había judíos.

Diversas investigaciones aplicadas en sociedades y naciones heterogéneas no han demostrado que la población homosexual tenga conductas psicopatológicas que la hagan distinta de los heterosexuales. Tampoco hay estadísticas o cifras que demuestren que los/las homosexuales produzcan daños “especiales” en la sociedad o que, debido a sus afinidades sexuales, lesionen el tejido social. Entonces, ¿por qué se les denuesta, se les estigmatiza?

Como en tantos otros ámbitos, además de la intolerancia, el problema estriba en la falta de educación. En Estados Unidos, en el currículo de las escuelas de medicina, durante los cuatro primeros años se dedican, en promedio, solamente tres horas y media al tema de la homosexualidad. En México, hasta donde sé, no existe facultad de medicina que se ocupe del tema. ¿Cómo informar a la población si los médicos, quienes deberían ser vanguardia en el tema, carecen de información? Amnistía Internacional hizo una serie de recomendaciones a los gobiernos para combatir la discriminación homosexual y subrayó que “la defensa de los derechos humanos de los homosexuales sólo por homosexuales es imposible”, y que “tienen que ser personas que no son víctimas de esta sociedad hostil, sean homosexuales o heterosexuales, las que deben hacer suya la lucha por los derechos humanos”.

La lucha por los derechos humanos es sinónimo de la lucha contra la intolerancia y es extensión de la lid contra la homofobia. Las sinonimias son tan amplias como la intolerancia y ésta, por desgracia, es ilimitada. Lo humano como extensión de la persona y de su ser es la única herramienta con la que se cuenta para acortar la fuerza de la intolerancia. No hay duda que ha pesado mucho más el silencio y la inacción de quienes deberían contrarrestar el peso de la violencia que las acciones de los grupos fanáticos. Emmanuel Lévinas preguntaba: “¿es que siendo yo no mato?”, a lo cual, modestamente, agregó, ¿acaso no tienen derecho a ser

los homosexuales? ■

ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

No somos reformistas, ni salvadores, no estamos aliados a ninguna secta religiosa, ni pretendemos acabar con la homosexualidad en el mundo.

No deseamos imponer nuestras ideas sobre este problema y ni siquiera es necesario aceptarlas, porque el programa funciona para quien lo quiere y lo sigue con honestidad.

Lo que buscamos es sentirnos bien y ayudar a otros homosexuales que quieran salir del sufrimiento y obtener el estado de sobriedad y tranquilidad.

El amor de Dios es gratuito, con mayor razón este programa.

CINCO PUNTOS BÁSICOS

1.- Aceptar que se tienen problemas con nuestra conducta homosexual y querer salir de ellos.

Pedir ayuda porque solos no hemos podido hacerlo. Es necesario caminar juntos.

2.- Reconocer que no somos Dios a pesar de nuestra "sabiduría" y autosuficiencia; que hay una fuerza más grande que la de nosotros: un Poder Superior o Dios, como cada quien lo conciba, del que sí se puede depender, un Dios amor, no necesariamente ligado a un concepto religioso determinado.

3.- Análisis de la personalidad y catársis, hacer un inventario moral de nosotros mismos, anotar nuestros defectos y cualidades, relaciones familiares, intercambiar experiencias (aún las más dolorosas), en las reuniones o en privado, examinar o comparar con otros miembros el principio y evolución de nuestros problemas.

4.- Reestructurar nuestras relaciones interpersonales: estar dispuestos a que se nos quiten nuestros defectos de carácter (incluyendo aquellos que nos gustan o que consideramos no relacionados con nuestra vida sexual), y a su tiempo reparar los daños causados.

5.- Trabajar con otros. Ayudar a que sigan el programa. Esto es garantía de permanencia en nuestros progresos obtenidos.

Asiste:
Grupos de H.A. en México, D.F.
"Grupo 3 de Mayo"
Calle Poniente 75-A #29
esq. Sur 128, Col. América.

"Grupo Nueva Vida"
C. José Ceballos #1
Col. San Miguel Chapultepec.

Escribe:
A.P. 18-807, C.P. 11870
Tacubaya, México D.F.


L a V: 19:30 - 21:00
S: 18:00 - 19:30
D: 17:00 - 18:30



H.A.

**FOLLETO
INFORMATIVO**

ES PARA NOSOTROS MOTIVO DE ALEGRÍA EL PODER PROPORCIONAL INFORMACION ACERCA DE LO QUE ES EL GRUPO DE H.A.

ENUNCIADO:

Homosexuales anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse de la enfermedad emocional que conduce la práctica de la homosexualidad.

H.A. hace por las personas homosexuales lo que Alcohólicos Anónimos hace por el alcohólico, funciona exactamente igual que A.A.

El único requisito para ser miembro de H.A., es querer dejar esta conducta sexual.

En H.A. no se pagan honorarios, ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

H.A. no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.

Nuestro objetivo principal es mantenemos sobrios y ayudar a otros homosexuales a alcanzar el estado de sobriedad.

Alcoholics Anonymous World Services, Inc., en Nueva York, nos ha concedido su autorización para usar y adaptar Los 12 Pasos y Las 12 Tradiciones de A.A. a nuestra problemática, Programa en el que nos apoyamos para nuestra recuperación.

MENSAJE DE ESPERANZA

Se trata de un programa ciento por ciento espiritual que va contra el egotismo que nos impide madurar y pasar egocentristas, infantiles, dependientes y explotadores, a seres maduros, productivos y que sepan amar con el más elevado concepto del amor.

Nuestro objetivo es dejar las prácticas homosexuales y sentirnos bien, pero sabemos cada uno de nosotros por experiencia propia, que somos impotentes para lograrlo por sí mismos o por nuestras fuerzas. Seguimos un programa de recuperación que nos está dando muy buenos resultados al desaparecer el sentimiento de culpa, autodevaluación, depresión, ansiedad, angustia frecuente, miedo inmotivado, timidez y otras manifestaciones neuróticas.

Se esfuman las obsesiones y compulsiones homosexuales, y hay quien comparte haber reestructurado su vida matrimonial al poder vivir plenamente una mutua satisfacción sexual con su esposa, al ya no practicar relaciones homosexuales.

Hemos admitido, reconocido y aceptado que nuestra conducta homosexual obvia y disimuladamente egofista nos ha conducido al sufrimiento, a pesar de que según nosotros hubo experiencias gratificantes, que progresivamente destruyen nuestros valores y pueden conducirnos a la muerte física y espiritual si la dejamos fuera de control.

Aprendimos por vivencias propias y por estudios científicos que las inclinaciones homosexuales no se presentan aisladamente, sino que se acompañan de otras manifestaciones de índole emocional que también se encuentran en los drogadictos, fumadores, alcohólicos, etc.

De acuerdo con Gerard J. M. Van den Aardweg, psicólogo holandés: "La vida emotiva de los homosexuales coincide en muchos con, por ejemplo, las de los neuróticos de tipo ansioso, compulsivo o depresivo". Estamos, pues, en los límites de la patología.

Si usted cree haber encontrado la felicidad dentro de la homosexualidad, le invitamos a reflexionar su concepto de felicidad y compartirlo con nosotros.

AL DE MEXICO"

PAGINA 7

Tendencia homosexual del Niño por falta del Padre

Por: J.L.T.

La ausencia del padre en el seno familiar, propicia sentimientos de inferioridad, inhibiciones, conductas rebeldes y lo más grave, tendencias homosexuales en los niños.

Esto nos han manifestado personas que por razones diferentes, se han dedicado al cuidado de niños abandonados, huérfanos, en especial de padre, pues su conducta manifiesta diferentes caracteres y quienes más se rebelan son los inestables, quienes agreden por igual, niñas que niños, siendo a veces insoportable su conducta, cosa que impide ayudarlos.

De ahí —agregaron— la importancia de los hogares bien constituidos, ya que en los casos de madres solteras, separaciones o muerte del hombre, hacen que las funciones paternas no se cumplan y esto afecta bastante la conducta del niño.

Indicaron, que el infante sufre una deformación emocional que puede acarrear un sentimiento de inferioridad, sobre todo en el niño en edad preescolar, que siente más la ausencia paterna, por su incapacidad para vivir independientemente.

El padre, nos explicaron, es la figura fuerte, la que da protección física, económica, social y emocional al niño.

La ausencia del padre, puede ocasionar que el niño se inhiba y cree sentimientos de inferioridad, o bien que realice una protesta interna que va a condicionar una conducta rebelde contra todos y contra todo.

Añadieron, que la consecuencia más peligrosa por la falta del padre, radica en que el niño no podrá identifi-

carce plenamente con la figura de su mismo sexo y desarrollará desviaciones sexuales al identificarse únicamente con la madre.

Por su parte las niñas, continuaron, no tendrán oportunidad de aprender a relacionarse adecuadamente con la figura masculina, lo que las hará una gente anhelante de poseer la figura paterna e incurrirá en ocasiones, también a la homosexualidad.

Lo anterior clarifica la importancia de delegar en un tío, abuelo o en el hermano mayor, la figura paterna, a fin de evitar al niño frustraciones que lo perjudiquen en su vida.

Señalaron, que en la edad escolar, el niño puede encontrar en el maestro al sustituto de su padre, y su actitud puede proporcionar aspectos positivos en su educación.

En este punto, es importante tomar en cuenta que la célula familiar, es una pequeña sociedad donde los padres son los pilares que sostienen toda la estructura del patrimonio y los hijos apoyan las costumbres y principios de los padres, serán el ejemplo para que esa familia se constituya en un núcleo donde el niño aprende a vivir en armonía, por lo que una de las funciones de la familia es enseñarle normas de conducta para convivir con los demás.

La conducta de los padres es muy importante en la vida del niño, pues ellos son los responsables de que los hijos disfruten de un ambiente sano o se frustren, máxime cuando los niños empiezan a comprender los sentimientos paternos, que son fundamentales en su formación.

Por tal motivo es fundamental que el seno familiar y la escuela estén vinculados íntimamente por medio de una filosofía que fortalezca los conceptos morales para que su futuro sea dentro de un ambiente social.

NO SE DEJE ENGAÑAR POR ESPEJISMOS. LOS PERIODICOS SON EL MEJOR Y MAS ECONOMICO MEDIO PUBLICITARIO.



OLGA, BRISÉE PARCE QU'ELLE AIMAIT UNE FEMME

L'amour traité en hôpital psychiatrique

Vingt ans, un joli minois et un désir farouche de dénoncer ce qu'elle et d'autres vivent parce qu'ils sont différents. Les femmes ne tombent pas sous le coup de l'article 121, mais elles sont parfois envoyées dans des hôpitaux psychiatriques où on les drogue pour qu'elles redeviennent de bonnes citoyennes soviétiques. Aujourd'hui, Olga fait des études de musicologie à Moscou et milite dans l'unique association gaie. Son histoire...

Olga: «La peur d'être à nouveau internée ne me lâche pas.»

J'avais dix-sept ans et j'étais dans une école professionnelle où j'ai fait la connaissance d'une fille un peu plus âgée que moi. Nous sommes devenues inséparables, nous sommes tombées amoureuses l'une de l'autre. Un jour, un prof nous a surprises dans le même lit. On a été convo-

quées chez le directeur en présence du prof principal et du prof d'éducation politique. On m'a dit que j'étais malade psychiquement et que je devais suivre un traitement. On m'a donc envoyée à Leningrad dans un hôpital psychiatrique. J'étais en observation, entourée de vrais malades mentaux sans la possi-

bilité de sortir. Puis, on m'a fait des piqûres de sulfazine. On m'a interrogée, mais je ne me souviens de rien. Je me souviens seulement des effets des piqûres, j'étais vraiment très mal, dans un semi-coma. Et cela pendant pratiquement deux semaines. Les médecins essaient de me convaincre que vivre avec une femme est amoral et relève de la schizophrénie.

«Après ces deux semaines, on m'a laissé sortir de l'hôpital. J'ai pu rentrer chez moi, mais on me surveillait. J'étais sous tutelle psy au dispensaire psychoneurologique, où on a ouvert un dossier à mon nom. On m'appelait régulièrement pour me poser des questions: qui je voyais, qui je fréquentais, si je continuais à voir cette fille. Depuis cette expérience, je suis repliée sur moi-même, complexée. La peur d'être à nouveau internée ne me lâche pas. Même pendant la perestroïka, les hôpitaux psy sont remplis d'homosexuels. J'ai un ami gai qui est en prison, ce qu'il vit là-bas est affreux. Dès que tu arrives dans la cellule, où tout le monde sait que tu es homosexuel, on te tombe dessus. Cette société est hypocrite, on interdit "l'inversion sexuelle" et en même temps, on l'encourage dans les prisons! La seule chose qui me fait espérer, c'est l'association et le journal Téma. ■

PROPOS RECUEILLIS



Arine Durand

sont malades...» Rencontrés à Moscou, en octobre dernier, les militants gais étaient pleins d'espoir, même si la surveillance du KGB ne s'était pas vraiment relâchée. «En septembre dernier, mon appartement, qui sert de local à l'association et au journal, a été cambriolé par de drôles de voleurs: ils ont pris les archives de l'association et les adresses de ses membres. D'ailleurs, par le passé, nous avons souvent été menacés par le KGB...» Aujourd'hui, les ponts sont coupés avec Roman, Anna, Ludmila et tous les autres. Les militants ne répondent plus. Des bribes d'informations plus inquiétantes les unes que les autres parviennent de temps en temps: Roman a été chassé de son appartement et traîné au commissariat en même temps qu'une dizaine de militants. Alexandre Lukeshev, éditeur de la revue *Nouvelle Vie* et militant gai connu, vient d'être assassiné dans des conditions mystérieuses. A Léninegrad, où un groupe gai commençait à émerger, la Fondation Tchaïkowsky, la répression fait rage: Olga Zhuk, la fondatrice du groupe, a été agressée dans la rue par des policiers du KGB, en civil, et a été accusée d'organiser des «rencontres de criminels». Le maître du Kremlin, nobélisé par des Occidentaux aveuglés, n'a peut-être plus les rênes du pouvoir entre les mains. «Mais que lui trouvez-vous donc, s'énervait Marina? Gorbatchev n'est pas un vrai démocrate. Jusqu'en 1985, il a été un apparatchik modèle. C'est un vrai communiste qui doit sa carrière au système. Il est très intelligent, il a su devancer les choses. Nous ne croyons plus en lui mais en même temps, on a très peur, car s'il échoue, il sera aussitôt remplacé par un dur. Et la dictature se refermera une fois de plus sur l'URSS.» Sur l'URSS et sur les homosexuels qui, avec les Juifs, les dissidents politiques et autres «parasites» indésirables seront de parfaits boucs émissaires... ■

Pour joindre MULGM, écrire à: URSS 103009, Moscou K.9, Poste restante, Roman Kalinine.
L'Illa demande le soutien international, écrire des lettres de protestation à: USSR, Leningrad, Lensovet, Isakovskaya Ploshad, dom 6, The Commission for Social and Political Organizations.
URSS, Moscou, Moscovet, Mr Gavril Popov.

C.D.

L'HISTOIRE TERRIBLE DE VALERA

Cinq ans de prison pour homosexualité

Le regard traqué, le corps qui tremble, Valéra a accepté de témoigner. Il a vingt-huit ans et le sentiment que sa vie est brisée. Homosexuel, il a été condamné à cinq ans de prison, et envoyé dans un camp de travail où on lui aura tout fait subir. Aujourd'hui, il essaie d'oublier, exilé à plus de cent kilomètres de Moscou où il n'a plus le droit de vivre en tant qu'ancien détenu. Son récit...

C'est une histoire terrible. A l'époque, j'étudiais à l'Institut polytechnique de Moscou. Je fréquentais un garçon que je connaissais mal. Il a eu une MST, et a dû se rendre au dispensaire de son quartier. Là, ils l'ont envoyé à la police qui l'a interrogé. Il a donné les noms de ses partenaires dont le mien. Il y a eu un procès et j'ai été condamné à cinq ans de prison, cinq ans passés dans les camps. J'ai été jeté dans une cellule où les détenus savaient que j'étais homosexuel. Les autorités le font savoir expressément pour que l'on nous anéantisse plus vite. J'ai été battu, violé.

«C'est vraiment affreux le camp quand tu es homosexuel, c'est pire que pour les autres détenus. On est toujours exclus, on n'a pas le droit d'être assis à table, on vous force à manger dans les tinettes, quand on ne vous a pas volé toute la nourriture. Les autorités ferment les yeux. Il y avait même des surveillants qui participaient aux viols. J'ai été constamment battu, on ne peut pas vivre ça sans garder des traces sur le plan physique et moral. Quelquefois, j'avais l'impression de devenir fou.

«Cela fait deux ans maintenant que je suis sorti, mais je

n'arrive pas à retrouver une vie normale. Je n'ai plus le droit de vivre à Moscou, mes parents ne veulent plus entendre parler de moi et j'ai eu du mal à trouver un emploi. Je n'ai pas pu terminer mes études alors je dois me contenter d'un travail dur. Ma vie est brisée. Je vis seul, je n'ai pas un ami. Je pense souvent à ce que j'ai vécu et je me dis que tout pourrait recommencer, si quelque chose déplaît. La perestroïka n'a rien changé, l'article 121 existe toujours, il n'y a pas de futur dans ce pays, pas pour moi en tout cas...» ■

PROPOS RECUEILLIS
PAR C.D.

Valéra, vingt-huit ans:
«C'est affreux, le camp, quand tu es homosexuel, c'est pire que pour les autres détenus. On est toujours exclus, on n'a pas le droit d'être assis à table, on vous force à manger dans les tinettes, quand on ne vous a pas volé toute la nourriture.»



EL AMOR TRATADO EN UN HOSPITAL PSIQUIATRICO. Testimonio.

Traducción: Ana María G.

Hace algunas semanas, Boris Yeltsin, presidente de Rusia, aprobó la homosexualidad, misma que se reprimía por medio del artículo 121 en la ex-Unión Soviética. Dicho artículo representaba una gran falta contra los derechos humanos de homosexuales y lesbianas en este país. He aquí el testimonio de Olga, quien actualmente milita en una organización gay, como ejemplo de la persecución y castigo a los que eran sometidos los homosexuales.

"Yo tenía diecisiete años, estaba en una escuela profesional donde conocí a una muchacha un poco mayor que yo. Nos volvimos inseparables y caímos enamoradas la una de la otra. Un día, un profesor nos sorprendió en la misma cama. Fuimos llamadas a la oficina del director en presencia del profesor principal de educación política. Me dijeron que yo estaba enferma psíquicamente y que debía seguir un tratamiento. Así, me enviaron a un hospital psiquiátrico de Leningrado. Estaba en observación, rodeada de varios enfermos mentales y sin la posibilidad de salir. Luego me pusieron inyecciones de sulfazine? Me interrogaron, pero no me acuerdo de nada, sólo de los efectos de las inyecciones, estaba verdaderamente muy mal, dentro de una semi-coma. Y eso duró, prácticamente, dos semanas. Los médicos trataban de convencerme que vivir con una mujer es amoral y relevo de la esquizofrenia.

"Después de esas dos semanas, me dejaron salir del hospital. Pude volver a mi casa, pero me vigilaban. Estaba bajo tutela psiquiátrica en el dispensario psiconeurológico donde se abrió un expediente a mi nombre. Me llamaban regularmente para hacerme algunas preguntas: a quién veía, a quién frecuentaba, si continuaba viendo a aquella muchacha. Desde esta experiencia, yo estaba replegada sobre mí misma, confusa. El miedo de que me internaran otra vez no me dejaba. Igual, durante la perestroika, los hospitales psiquiátricos se llenaron de homosexuales. Tengo un amigo gay que estuvo en prisión; lo que él vivió allá abajo es horroroso. En cuanto tú llegas a la celda, donde todo el mundo sabe que eres homosexual, se te echan encima. Esta sociedad es hipócrita, prohibió "la inversión sexual" y al mismo tiempo, ¡la estimula en las prisiones! Las únicas cosas que me hace tener esperanzas, es la asociación gay y el periódico Tema".

habría que preguntar a Juan

Gai Pied Hebdo 457, 14 ~~Febrero~~ ^{Febrero} - 1991, pp. 56

- Fuentes: ¿de dónde sacaste este artículo? → mra. Anterrior
- ¿de dónde salió la nota introductorio? (nombre periódico, fecha) → lo saqué del Apolo ^{crédito}
- ¿Dejamos este seudónimo para la traductora? sí, ^{si traduzco más a lo mejor cambio, pero ahora es Ana Ma.}

SOBRETIRO

Revista de la Facultad de Medicina

Vol. VIII Año 8

Diciembre de 1966 Núm. 12.

OSCAR HUMBERTO SALDAÑA H. *

INVERSIONES SEXUALES
(Homosexualidad)

LA HOMOSEXUALIDAD es ante todo, un trastorno de la personalidad que resulta de la apetencia electiva ó simplemente preferente de un sujeto por los individuos del mismo sexo. También se define a la inversión sexual como una anomalía psíquica que hace renegar a un individuo del sexo que le asignen sus caracteres físicos para ajustar su conducta a la del sexo anatómicamente contrario.

A través de la historia se encuentra a la homosexualidad en diversos países desde el principio de los tiempos: en el pueblo israelita fue plaga social y jamás fue combatida completamente e hizo que muchos reyes se enfrentaran para tratar de extirparla. Un papiro egipcio que data de unos dos mil años antes de Cristo nos refiere cómo el dios Seth hace uso y abuso del no menos dios Horus. A nuestros días han llegado también dos tablas del tiempo del rey asirio Tiglath-Pileser (siglo XII, A.C.) en las que consigna sendas leyes contra la sodomía, la cual era castigada con la castración. No vamos a insistir sobre la archiconocida actitud de la Grecia y la Roma paganas con respecto a la homosexualidad, la cual constituía uno de los fundamentos del ejército espartano, en la cual cada veterano patrocinaba a un joven recluta, al cual educaba y protegía. La mujer para el pueblo no tenía más misión que criar hijos y aumentar la población. Entre los romanos, tanto en la corte como en las bajas clases sociales se vivía indistintamente con personas del mismo ó del otro sexo sin llamar la atención. Por esto entre los innumerables vicios y perversiones de Nerón la homosexualidad ocupaba filas de primera, hasta el punto de que cuando se celebraron las fiestas exequiales de popea, el

* Prof. Adjunto de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Jefe de Servicio del Pab. Central del Manicomio General.

861

favorito del momento llamado Sporo, tuvo que vestirse con los trajes, galas y joyas de la extinta para acompañar al emperador a presidirlas a fin de recibir los honores que se le tributaron como emperatriz: más allá fue la depravación de esa época. *Havelok Ellis* establece una lista de emperadores a los que atribuye, con evidencia más o menos patente de prácticas aberrantes y en la que incluye a Julio César "hombre de todas las mujeres y mujer de todos los hombres", Augusto, Tiberio, Calígula, etc.

BASES GENÉTICAS

Las investigaciones genéticas en esta anomalía son de la mayor importancia y han alcanzado poca difusión. En general ha prevalecido en la literatura psiquiátrica el concepto de que la homosexualidad es una anomalía adquirida sin ninguna base genética. En 1934 *Sanders* publicó sus observaciones sobre gemelos homosexuales, que comprendían 8 pares. De ellos 7 eran homocigóticos y uno dizigótico. De los 7 pares monocigóticos, 6 fueron concordantes, incluyendo un par femenino, con respecto de la homosexualidad. En 1945 *Lang* propuso una teoría de la determinación genética de la homosexualidad que es interesante describir. La teoría propone que los homosexuales representarían individuos intersexuales en quienes la distribución de los cromosomas del sexo estaría alterada. Cierta número de estos individuos serían genéticamente femeninos y fenotípicamente masculinos. De ser esto así habría que esperar entre los hermanos de homosexuales masculinos una proporción excesiva de varones. En las series gemelares de *Kallman*, la homosexualidad está representada por 95 gemelos del sexo masculino, de los cuales 44 eran monocigóticos y 51 dizigóticos. Los resultados son definitivamente concluyentes. El 60% de los cogemelos dizigóticos no tuvo conducta homosexual a cualquier edad y sólo el 11.5% de estos cogemelos fueron homosexuales. Por otra parte entre los 44 pares monocigóticos la concordancia fue absoluta o sea 100%. Todos estos datos indican que la homosexualidad genuina se encuentra íntimamente ligada a la estructura genética y es independiente de factores ambientales.

BASES FISIOLÓGICAS

En los atributos mentales los homosexuales tienden a desviarse de las normas tipo de su propio sexo, inclinándose hacia las que son

propias del sexo opuesto, y lo mismo se ha comprobado respecto a los rasgos físicos. Una cierta proporción de homosexuales masculinos muestran cierta deficiencia en el grado del crecimiento del pelo en la cara y en el cuerpo; su voz tiende a ser un timbre más agudo y la grasa del cuerpo tiende a distribuirse de un modo más propio del sexo femenino. Así mismo una cierta proporción de homosexuales femeninas, todo lo contrario, muestran rasgos característicos masculinoides, como el crecimiento del vello en lugares en que normalmente sólo los hombres lo poseen, la voz firme y gruesa y moderadas desviaciones de la pelvis.

TEORÍA AMBIENTAL

El trastorno homosexual se presenta debido a la detención o regresión del desarrollo psicosexual, en ocasiones por efecto de un sentimiento de inferioridad o por miedo a las responsabilidades sin llegar a alcanzar una satisfacción sexual en las relaciones heterosexuales, desviando entonces sus sentimientos hacia personas de su mismo sexo con las cuales pueden realizar sus tendencias eróticas llegando a presentar el orgasmo en forma satisfactoria.

La detención no radica en la maduración biológica sino en la psicosexual. En muchos casos el individuo parece resistirse o ser incapaz de dejar atrás la etapa repuberal homosexual. Esto sucede principalmente cuando las relaciones defectuosas entre los padres y el niño interfieren con el mecanismo de identificación. Para que se efectúe un desarrollo psicosexual normal, el niño tiene que formar una identificación sana con el progenitor de su mismo sexo. Si se identifica con el progenitor del sexo opuesto pueden establecerse tendencias homosexuales, ocurriendo esto cuando no existe el progenitor del mismo sexo o si es una persona poco afectuosa a quien el niño odie o tema.

La imitación del sexo contrario hace que el niño o la niña se contemplen a menudo su cuerpo y le tributen admiración con lo cual van directamente hacia el narcisismo no encontrando más tarde objetos de amor en persona distinta a las que él o ella representan; no tienen admiración sino para personas de cuerpo semejante al suyo; por esto el narcisismo ha sido considerado como una de las causas de la homosexualidad.

Desgraciadamente no se conocen informaciones precisas sobre la frecuencia de la homosexualidad en nuestra época, fuera de los Estados Unidos. Según un informe de Kinsey (1948) al menos el 37% de la población masculina y el 13% de la población femenina de los Estados Unidos de Norte América, vive una experiencia homosexual entre el comienzo de la adolescencia y la vejez, tratándose de una experiencia física hasta el punto de orgasmo.

TIPOS CLÍNICOS

Los dividimos en tres:

- a) Genuino o Verdadero.
- b) Circunstancial.
- c) Falso homosexual.

a) *Genuino o verdadero*. Son aquellas personas que por presentar una falla genética, prácticamente nacen siendo homosexuales y muy difícilmente cambiarán su aspecto mental durante toda su vida a pesar de que lleguen a contraer matrimonio. O bien aquellas otras que por haberse desenvuelto en un ambiente familiar y social inadecuado, han detenido la maduración sexual y prefieren situar su vida dentro de la homosexualidad. Tanto las unas como las otras sienten verdadera felicidad al desenvolverse dentro de un ambiente que para ellas es el indicado. No llegan a sufrir por considerarse homosexuales, pues están perfectamente identificados con su intersexo, pero sí es frecuente que presenten disturbios emocionales provocados por situaciones conflictivas con su pareja.

b) *Circunstancial*. Llamados también ocasionales, los cuales comparten con personas del mismo sexo la ausencia de representantes del opuesto. Estas circunstancias se presentan en presidios, internados, comunidades aisladas, cuarteles, guerras, etc. Los internados secundarios y universitarios constituyen un ambiente favorable para las prácticas homosexuales de los adolescentes y jóvenes de ambos sexos, como también para otras relaciones más románticas y platónicas que parecen ser más comunes entre las mujeres que entre los hombres. No debe pensarse que una iniciación precoz en un comportamiento se-

xual desviado lleve siempre a una fijación permanente de la libido, pues afortunadamente en la mayoría de los casos las personas vuelven su interés hacia el sexo opuesto en cuanto abandonan el ambiente que había propiciado las relaciones homosexuales. De todas formas estos individuos corren siempre el peligro de hacerse invertidos habituales y más cuando se contaminan muy jóvenes o presentan disposiciones neuróticas. Cuando estas personas llegan a tener sentimientos de culpa o ideas obsesivas y remordimientos por su conducta pasada, deben someterse a una terapéutica psiquiátrica adecuada para recuperarse totalmente.

c) *Falso homosexual*. Existen personas que durante su infancia o adolescencia reciben traumatismos emocionales por parte del progenitor del sexo contrario (malos tratos, vejaciones, humillaciones, etc.) o bien que se hayan dado cuenta de la conducta agresiva de un progenitor hacia otro y en estas condiciones van guardando sentimientos de temor, angustia o miedo, rehuendo todo contacto ambiental hacia dicha persona, inclinando sus afectos hacia el progenitor del mismo sexo. En esta forma se van desenvolviendo inadecuadamente y cuando llegan a la edad adulta por naturaleza propia rechazan en forma franca a las personas del sexo opuesto, siendo frecuente que por dicha actitud pueden encontrar a un sujeto de su propio sexo con el cual aparentemente se identifican y efectúan relaciones de tipo homosexual en forma satisfactoria. Sin embargo no son totalmente felices dentro de esa vida y si encuentran a una persona del sexo contrario que las comprenda y les proporcione cariño e interés y que les ayude a rehabilitarse tratándolas en forma muy diferente de la que recuerdan fueron tratadas en tiempos pasados, pueden volver a sentir emociones normales y adecuar su sexo correctamente, pudiendo inclusive contraer matrimonio y llevar desde entonces una vida completamente normal dentro del ambiente familiar y social. En estos casos la ayuda psicoterápica de un médico especialista resulta muy beneficiosa para la persona que pasa un tiempo considerable de su vida creyéndose homosexual sin serlo. Es más frecuente y selectivo este tipo de inversión sexual en el sexo femenino que en el sexo masculino.

CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS MENTALES

La mayoría de los homosexuales tienden a situarse dentro de una posición durante toda su vida con respecto a la actitud sexual con su

pareja, sin embargo pueden haber variaciones de conducta en el curso del tiempo, con cambios de compañero, o simplemente una inversión de los papeles entre los mismos compañeros con el fin de explorar toda suerte de placeres físicos. De acuerdo con lo anteriormente dicho hemos hecho una clasificación tomando en cuenta la forma de actuación sexual del homosexual que a continuación exponemos:

- a) Homosexual activo o dominante.
- b) Homosexual pasivo o dominado.
- c) Homosexual alternante.
- d) Homosexual bisexual.

El homosexual activo, se define como el que, en las relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo toma el papel activo, haciendo que su compañero adopte la posición femenina para el acto sexual. El papel físicamente activo va acompañado usualmente por la actuación mental activa, de búsqueda, galanteo, dominio, etc. Si los dos son de edades dispares el de más edad es el que con mayor probabilidad toma el papel dominante, pero el tipo afeminado de homosexual masculino suele preferir el papel pasivo durante toda su vida. Una gran mayoría de los homosexuales activos son de una constitución psicósomática regularmente normal, adoptan su conducta homosexual por una abundancia excesiva de deseos sexuales; generalmente son muy masculinos en todos sus aspectos e incluso más masculinos que la mayoría de los hombres y sólo están separados del resto de los hombres en las cuestiones de tipo sexual. Aman definitivamente a otros hombres del mismo modo que los heterosexuales aman a las mujeres, pero también nos encontramos con homosexuales que presentan características afeminadas y que en muchas ocasiones se sitúa en el papel activo. Las homosexuales activas ordinariamente adoptan un papel viril y masculino en todos los actos de su vida, tratando de dar siempre una protección a su compañera. Se introducen activamente en las profesiones más característicamente masculinas como la abogacía, la medicina o incluso el ejército y algunas mujeres de este tipo han representado papeles de importancia en la política y en movimientos en pro de la emancipación de la mujer.

El homosexual pasivo es aquel que adopta la posición femenina durante el acto sexual. Desde el punto de vista mental vive verdaderamente su papel. La homosexual pasiva es de una constitución psi-

cosomática normal, pero en el homosexual pasivo afeminado, regularmente se trata de hombres que son sólo hombres por el nombre, la forma del cuerpo es marcadamente femenina y los sentimientos son de naturaleza feminoide. Esto se expresa en todas formas: en la conducta, en el caminar, en el hablar, y especialmente en los movimientos de las manos. Generalmente se ocupan de labores de costuras, bordado, cocina, confección de trajes para dama, etc.

El homosexual alternante es aquel que adopta el papel activo o pasivo dependiendo de las características mentales que adopte su compañero. Generalmente accede a la posición femenina en el acto sexual si considera que su compañero es más dominante que él y adopta la posición masculina cuando su compañero es menos dominante. Estas situaciones es frecuente observarlas cuando los homosexuales tienen encuentros ocasionales y desean únicamente practicar el acto sexual en forma esporádica. En la homosexualidad masculina es muy común esta clase de relaciones sexuales entre sus miembros sobre todo cuando estas relaciones son más formales y los sujetos llegan a vivir largas temporadas juntos, considerando así que en una ocasión uno de ellos adopta el papel dominante y la satisfacción sexual será más completa y en otra ocasión será el otro a quien le toque adoptar tal situación y en estas condiciones sus relaciones son más balanceadas y estables. En la homosexualidad femenina, la forma de vida es más específica y definida; regularmente aquellas homosexuales que han ejercido siempre como dominantes así lo harán durante toda su vida sexual activa y aquellas que han actuado como dominadas también así continuarán haciéndolo.

El bisexual es aquel sujeto que antes de casarse o bien estando casado puede tener relaciones tanto homosexuales como heterosexuales. Son personas que no encuentran entera satisfacción sexual en el sexo opuesto y tienen que acudir al propio para completar sus deseos sexuales, o bien son homosexuales que llegan a contraer matrimonio, con objeto de justificar ante el mundo su papel de hombre o de mujer creyendo que con el matrimonio pueden cambiar, pero según va pasando el tiempo, se van dando cuenta de que interiormente su inclinación hacia el mismo sexo no ha variado y todo lo contrario, en ocasiones aumenta excesivamente, desencadenándose entonces cuadros de angustia y depresión, motivados por la tremenda situación inestable en que viven. Muchos de ellos pueden llevar esa doble vida sin complicaciones, siendo muy complacientes con sus cónyuges, pero se corre el